

ZQ620 - Prémiová mobilní tiskárna, BT, display

Mobilní tiskárny Zebra řady ZQ600 jsou určeny pro použití v maloobchodě. Jsou to nenápadní, ale pilní pomocníci, kteří vytvářejí účtenky a štítky kdekoli a kdykoli je potřeba. Jsou užitečné zejména pro vytváření regálových a přepravních štítků, pro označování cen a pro tisk účtenek v mobilním prodejním místě. V závislosti na modelu je maximální šířka tisku 48 mm (ZQ610), 72 mm (ZQ620) nebo 104 mm (ZQ630), přičemž jejich rychlost a kvalita tisku je stejná: 115 mm/s při rozlišení 203 dpi. V nabídce je i model s možností UHF RFID.

Tiskárna ZQ600 je uživatelsky velmi přívětivá díky přehlednému barevnému displeji, který umožňuje personálu snadno se orientovat v nabídce a rychle vytvořit všechny požadované účtenky a štítky. Tiskárna přehledně zobrazuje svůj stav změnou barvy displeje - například při otevřeném krytu nebo pozastavené činnosti. Spojení s hostitelským počítačem je zajištěno prostřednictvím rozhraní Bluetooth, WLAN nebo Bluetooth a WLAN, které uživatelům poskytují rychlý a spolehlivý přenos dat. Vzhledem k tomu, že ZQ600 je zpětně kompatibilní s veškerým příslušenstvím řady QLn, je optimální volbou pro snadný upgrade prostředí tiskárny. Pro ty, kteří potřebují více energie než standardní směnu, je k dispozici volitelná baterie PowerPrecision+ s rozšířenou kapacitou.



Tiskárny řady ZQ600 podporují také systém Zebra Link-OS a možnost připojení k systémům Apple iOS, Android a Windows. Tyto tiskárny lze snadno udržovat a zabezpečit odkudkoli a kdykoli prostřednictvím vzdálené správy. Automaticky se přepínají do úsporného režimu a po přijetí tiskové úlohy se okamžitě znovu aktivují. Volitelně je tiskárna ZQ630 k dispozici ve verzi RFID. Podporuje použití tagů RFID, které jsou kompatibilní s protokoly UHF EPC Gen 2 V2, ISO/IEC 18000-63 a Rain RFID. Obě varianty mají přístup k rozmanitému příslušenství a nabídce služeb společnosti Zebra, například k programu Zebra "OneCare" a programu Print DNA "PrintSecure".

Klíčové vlastnosti:

- modely pro šířku tisku 48 mm, 72 mm a 104 mm
- přehledný barevný displej s barevným upozorněním
- rychlost 115 mm/sec při rozlišení 203 dpi
- kompatibilní s příslušenstvím pro tiskárny řady QLn
- Power Smart Print Technologie
- uživatelsky přívětivé ovládání
- úsporný režim spánku s okamžitým probuzením



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Maximální šířka tisku	72mm
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®
Jazyková podpora	Standard Fonts: 25 bitmapped, 1 smooth, scalable, Optional Fonts: downloadable bitmapped/scalable fonts, International Character Sets (optional): Chinese (traditional/simplified);Japanese; Korean; Thai, Vietnamese*Contains UFST
Komunikační rozhraní	USB
Metoda tisku	přímá termální
Paměť	256MB RAM, 512MB Flash
Příkazová sada	CPCL, EPL and ZPL programming languagesZBI 2.x™ - powerful programming language that lets printers run standalone applications, connect to peripherals, and much more
Rychlost tisku	115mm/sec
Symboliky 1D čárových kódů	Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar(NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, 2 and 5 digit add-on, EAN-8, EAN-13, 2 and 5 digit add-on
Symboliky 2D kódů	PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS)family, Aztec, MSI/ Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39
Tiskové rozlišení	203dpi
Vlastnosti WPAN	Bluetooth 4.1 (Classic and BLE)

Optické

Senzory detekce černé značky GAP senzor

Elektrické

Hlavní baterie 3250 mAh (nominal) 23.4 Wh removable, rechargeable PowerPrecision+ Li-Ion battery

Mechanické

Váha 730g
Rozměry Šířka: 117mm, Výška: 84mm Délka: 173mm

Spotřební materiál

Maximální šířka papíru 79mm
Maximální průměr kotouče 66mm
Typ médií termocitlivé nálepky, termopapírový kotouček, materiál s černou značkou

Prostředí

Odolnost na nárazy pád z 1,5 m na beton
Provozní teplota -20 až 50°C

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

